

**RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 2208560 - LPQ Sul**

Data de Início da Análise: 17/02/2022

Data de Fim de Análise: 10/03/2022

Data Emissão: 10/03/2022

Versão: 1

Boletim Definitivo

**DADOS DO CLIENTE**

Nome: Município de Avis

Morada: Largo Cândido dos Reis, Apartado 25

Cód. Postal: 7480-999 - Avis

**DADOS DA AMOSTRA**

Número da Amostra: 2208560

Tipo Amostra: Água de consumo

Área: MONTE DOS BORREGOS-(2022)

Ponto de Amostragem: Sanitários públicos

Colheita: LPQ (MI 01-029 Ed. 21)

Data da Colheita: 17/02/2022

Data de Recepção de Amostra: 17/02/2022

**RESULTADOS DE ENSAIO**

Parâmetro / Procedimento	Resultado	Unidades	VP	VR	Incerteza
<b>Parâmetros Campo</b>					
§ Cloro Residual Livre MI 04-018 ed. 8	1,0	mg/L Cl <sub>2</sub>	-	0,2-0,6	±12%
<b>Parâmetros Microbiológicos</b>					
Escherichia coli ISO 9308-1:2014	0	UFC/100mL	0	-	-
Bactérias Coliformes ISO 9308-1:2014	0	UFC/100mL	0	-	-
Enterococos ISO 7899-2:2000 (Membrana Filtrante)	0	UFC/100 ml	0	-	-
Clostridium perfringens (incluindo esporos) ISO 14189:2013	0	UFC/100 ml	0	-	-
Número de colónias a (22±2)°C  ISO 6222:1999 (Incorporação)	ND (<1)	UFC/mL	Sem alteração anormal	-	-
Número de colónias a (36±2)°C  ISO 6222:1999 (Incorporação)	ND (<1)	UFC/mL	Sem alteração anormal	-	-
<b>Parâmetros Físico-Químicos</b>					
pH  MI 04-006 ed. 10	7,4 (20°C)	Escala Sorensen	6,5-9,5		±0,3
Antimónio MI 04-152 ed.0. Digestão ácida. (Espectrofotometria de Absorção Atómica - Grafite)	<1,5 (LQ)	µg/L Sb	5,0	-	-

**RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 2208560 - LPQ Sul**
**DADOS DA AMOSTRA**
**Número da Amostra:** 2208560

**Tipo Amostra:** Água de consumo

**Área:** MONTE DOS BORREGOS-(2022)

**Ponto de Amostragem:** Sanitários públicos

**Colheita:** LPQ (MI 01-029 Ed. 21)

**Data da Colheita:** 17/02/2022

**Data de Receção de Amostra:** 17/02/2022

**RESULTADOS DE ENSAIO**

Parâmetro / Procedimento	Resultado	Unidades	VP	VR	Incerteza
Fluoretos MI 04-017 ed.5 (Eletrometria)	0,6	mg/L F	1,5	-	±19%
Condutividade MI 04-007 ed. 7 (Conduímetria)	562	µS/cm, 20°C	2500		±13%
Cádmio MI 04-047 ed. 10. Digestão ácida. (Espectrofotometria de Absorção Atómica - Grafite)	<1,0 (LQ)	µg/L Cd	5,0	-	-
Cobre MI 24-046 ed. 11 (Espectrofotometria de Absorção Atómica - Chama)	<0,3 (LQ)	mg/L Cu	2,0	-	-
Cianetos MI 04-062 ed. 3 (Espectrofotometria de Absorção Molecular)	<15 (LQ)	µg/L CN	50	-	-
Crómio MI 04-039 ed. 9 (Espectrofotometria de Absorção Atómica - Grafite)	<2,0 (LQ)	µg/L Cr	50	-	-
Arsénio MI 04-141 ed. 12 (Espectrofotometria de Absorção atómica - Geração de Hidretos)	<3 (LQ)	µg/L As	10	0	-
Boro MI 04-121 ed. 4 (Espectrofotometria de Absorção Molecular)	<0,3 (LQ)	mg/L B	1,0	-	-
Azoto amoniacal MI 04-112 ed. 11 (Espectrofotometria de Absorção Molecular)	<0,02 (LQ)	mg/L NH <sub>4</sub>	0,50	-	-
Nitritos MI 04-111 ed. 7 (Espectrofotometria de Absorção Molecular)	<0,020 (LQ)	mg/L NO <sub>2</sub>	0,50		-
Cor MI 04-002 ed. 11 (Espectrofotometria de Absorção Molecular)	<2,0 (LQ)	mg/L PtCo	20		-
# Mercúrio A-D-PE-0026-1 Metais ICP-MS	<0,20 (LQ)	µg/L	1,0	-	-
Nitratos MI 04-076 ed. 6 (Espectrofotometria de Absorção Molecular)	<10 (LQ)	mg/L NO <sub>3</sub>	50	-	-

**RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 2208560 - LPQ Sul**
**DADOS DA AMOSTRA**
**Número da Amostra:** 2208560

**Tipo Amostra:** Água de consumo

**Área:** MONTE DOS BORREGOS-(2022)

**Ponto de Amostragem:** Sanitários públicos

**Colheita:** LPQ (MI 01-029 Ed. 21)

**Data da Colheita:** 17/02/2022

**Data de Recepção de Amostra:** 17/02/2022

**RESULTADOS DE ENSAIO**

Parâmetro / Procedimento	Resultado	Unidades	VP	VR	Incerteza
Chumbo MI 04-048 ed. 14. Digestão ácida. (Espectrofotometria de Absorção Atômica - Grafite)	<3,0 (LQ)	µg/L Pb	10	-	-
Manganês MI 04-117 ed. 9 (Espectrofotometria de Absorção Atômica - Grafite)	<15 (LQ)	µg/L	50	-	-
Alumínio MI 04-042 ed. 10 (Espectrofotometria de Absorção Atômica - Grafite)	34	µg/L	200	-	±26%
Cálcio ISO 7980:1986 (Espectrofotometria de Absorção Atômica - Chama)	56	mg/L Ca	-	100	±18%
Cloretos MI 04-016 ed. 7	59	mg/L Cl	250	-	±14%
Ferro MI 04-054 ed. 10 (Espectrofotometria de Absorção Molecular)	<50 (LQ)	µg/L	200	-	-
Magnésio ISO 7980:1986 (Espectrofotometria de Absorção Atômica - Chama)	18	mg/L Mg	-	50	±23%
Níquel MI 04-116 ed.14 (Espectrofotometria de Absorção Atômica - Grafite)	<5 (LQ)	µg/L Ni	20	-	-
Selénio MI 04-130 ed. 10 (Espectrofotometria de Absorção atômica - Geração de Hidretos)	<3,0 (LQ)	µg/L Se	10	-	-
Oxidabilidade ISO 8467:1993 (Titulimetria)	<1,5 (LQ)	mg/L O <sub>2</sub>	5,0	-	-
Turvação ISO 7027-1:2016 (Turbidimetria)	0,83	UNT	4	-	±20%
Cheiro, a 25°C MI 04-040 ed.3 (Diluição sucessiva)	<1 (LQ)	Fator de diluição	3	-	-
Sabor, a 25°C MI 04-040 ed.3 (Diluição sucessiva)	<1 (LQ)	Fator de diluição	3	-	-
Sulfatos NP 413:1966 (Gravimetria)	11	mg/L SO <sub>4</sub>	250	-	±16%

**RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 2208560 - LPQ Sul**
**DADOS DA AMOSTRA**
**Número da Amostra:** 2208560

**Tipo Amostra:** Água de consumo

**Área:** MONTE DOS BORREGOS-(2022)

**Ponto de Amostragem:** Sanitários públicos

**Colheita:** LPQ (MI 01-029 Ed. 21)

**Data da Colheita:** 17/02/2022

**Data de Recepção de Amostra:** 17/02/2022

**RESULTADOS DE ENSAIO**

Parâmetro / Procedimento	Resultado	Unidades	VP	VR	Incerteza
# Bromatos W-OXY-IC/PT (CSN EN ISO15061, CSN EN ISO10304 -4)	< 3,0(LQ)	µg/L	10		-
Sódio MI 04-029 ed. 8 (Espectrofotometria de Absorção Atômica - Chama)	53	mg/L Na	200	-	±15%
Dureza MI 04-118 ed.2 (Cálculo)	210	mg/L CaCO <sub>3</sub>	-	150-500	±29%
<b>Compostos orgânicos voláteis</b>					
# Benzeno PT-MET-48 (2020-04-23)	<0,3 (LQ)	µg/L			±36,0
# 1,2-Dicloroetano PT-MET-48 (2020-04-23)	<0,3 (LQ)	µg/L	3,0		±36,0
# Clorofórmio PT-MET-48 (2020-04-23)	<3 (LQ)	µg/L	-	-	±36,0
# Bromodiclorometano PT-MET-48 (2020-04-23)	<3 (LQ)	µg/L	-	-	±20,0
# Dibromoclorometano PT-MET-48 (2020-04-23)	4	µg/L	-	-	±32,0
# Bromofórmio PT-MET-48 (2020-04-23)	5	µg/L	-	-	-
# Tricloroetano PT-MET-48 (2020-04-23)	<0.3 (LQ)	µg/L			±36,0
# Trihalometanos PT-MET-100 (2015-06-08)	9	µg/L	100 (80 ponto de entrega)	-	±36,0
# Tetracloroetano PT-MET-48 (2020-04-23)	<3 (LQ)	µg/L			±36,0
# Tricloroetano e Tetracloroetano PT-MET-100 (2015-06-08)	<3 (LQ)	µg/L	10		±36,0
<b>HAP</b>					
Benzo(b)fluoranteno MI 04-023 ed. 11	<0,010 (LQ)	µg/L			-

**RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 2208560 - LPQ Sul**
**DADOS DA AMOSTRA**
**Número da Amostra:** 2208560

**Tipo Amostra:** Água de consumo

**Área:** MONTE DOS BORREGOS-(2022)

**Ponto de Amostragem:** Sanitários públicos

**Colheita:** LPQ (MI 01-029 Ed. 21)

**Data da Colheita:** 17/02/2022

**Data de Recepção de Amostra:** 17/02/2022

**RESULTADOS DE ENSAIO**

Parâmetro / Procedimento	Resultado	Unidades	VP	VR	Incerteza
Benzo(k)fluoranteno MI 04-023 ed. 11	<0,010 (LQ)	µg/L			-
Benzo(a)pireno MI 04-023 ed. 11	<0,003 (LQ)	µg/L	0,010		-
Benzo(g,h,i)perileno MI 04-023 ed. 11	<0,010 (LQ)	µg/L			-
Indeno(1,2,3-cd)pireno MI 04-023 ed. 11	<0,010 (LQ)	µg/L			-
Hidrocarbonetos Aromáticos Polinucleares MI 04-023 ed. 11	<0,010 (LQ)	µg/L	0,10		-
<b>Radiológicos</b>					
# Alfa-total W-GAA-SCI - CSN 75 7611 chapter 4	<0,04 (LQ)	Bq/L	0,1		-
# Dose Indicativa Total W-TID-EVAL - CZ_SOP_D06_07_372	<0,10 (LQ)	mSv	0,10	-	-
# Radão W-RN222LSC - CZ_SOP_D06_07_363.C (CSN 75 7625)	62,0	Bq/L	500	-	±36,0

**RELATÓRIO DE ENSAIO Nº 2208560 - LPQ Sul****DADOS DA AMOSTRA**

Número da Amostra: 2208560

Tipo Amostra: Água de consumo

Área: MONTE DOS BORREGOS-(2022)

Ponto de Amostragem: Sanitários públicos

Colheita: LPQ (MI 01-029 Ed. 21)

Data da Colheita: 17/02/2022

Data de Recepção de Amostra: 17/02/2022

**RESULTADOS DE ENSAIO****Apreciações**

Todos os parâmetros analisados estão de acordo com o referencial aplicável.

**Notas:**

Valores Legislados: D.L. 306/2007 de 27 de agosto, alterado pelo D.L. 152/2017 de 7 de dezembro.



Dora Silva

(LPQ Sul - Responsável Técnica)

Os ensaios marcados com (\*) não estão incluídos no âmbito da acreditação do LPQ.

A amostragem assinalada com (§) não se encontra incluída no âmbito da acreditação.

Os ensaios marcados com (#) são subcontratados a laboratório acreditado para sua realização e não estão incluídos no âmbito da acreditação do LPQ. Os ensaios marcados com (##) ao laboratório não acreditado para a sua realização. A amostra para a determinação de COT foi conservada entre 2°C a 5°C.

Nos casos em que é feita a comparação dos resultados obtidos com valores legislados ou valores de referência fornecidos pelo Cliente, a regra de decisão utilizada não considera a incerteza associada aos respetivos resultados. A representatividade das amostras só é garantida pelo LPQ quando a amostragem é da sua responsabilidade. No caso de amostra fornecida pelo cliente, os resultados aplicam-se à amostra conforme rececionada. A informação incluída na área e ponto de amostragem refere-se a dados fornecidos pelo Cliente. O valor da Incerteza expandida apresentado, para um intervalo de confiança de 95%, com um fator de expansão k=2, inclui a incerteza do ensaio e da amostragem, sempre que esta é acreditada. No caso dos ensaios subcontratados, o valor da incerteza refere-se apenas à incerteza da amostragem caso esta esteja incluída no âmbito da acreditação.

Os resultados constantes neste Relatório de Ensaio, referem-se exclusivamente às amostras ensaiadas. Este Boletim só pode ser reproduzido na totalidade.

Quando o resultado corresponde a uma soma de parcelas e estas são todas inferiores ao LQ, o resultado reportado corresponde ao LQ mais elevado. Quando uma ou mais das parcelas é quantificável, o resultado corresponde à soma dessas parcelas.

Legenda: LQ - Limite de Quantificação; UFC - Unidades Formadoras de colónias; ND - Não Detectado; VP - Valor Paramétrico; VA - Valor admissível; VR - Valor Recomendado; VMA - Valor Máximo Admissível; VMR - Valor Máximo Recomendado; VL - Valor Limite; MI - Método interno; EPA - Environmental Protection Agency; ISO - International Organization for Standardization; EN - European Norm; SM, SMEWW - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater; CSN - Czech State Norm; STN - Slovak Technical Norm; US EPA - United States Environmental Protection Agency; ISO/TR - International Organization for Standardization/Technical Report; BS ISO - British Standard International Organization for Standardization; DIN - Deutsches Institut for Normung; MADEP - Massachusetts Department of Environmental Protection; Recommendation of SUJB - State Office for Nuclear Safety (SUJB) - Czech Republic; CEN/TS - European Committee for Standardization/Technical Specification; PT - Procedimento Técnico; PI.LQ - Procedimento Interno Laboratório de Química; Ph.Er.7.0 - "Purified water" da farmacopeia europeia 7.0; INAG, I.P. - Instituto da Água, Instituto Português; ELISA - Enzyme - Linked Immunosorbent Assay.